

## Mettre de la musique dans un billet

15-07-2008

Tout d'abord il est essentiel de savoir qu'il est impossible de mettre un morceau de musique de votre ordinateur directement sur votre blog.

Il faut pour y arriver trouver sur le net le morceau qui vous plait.

Passez en "mode édition" comme pour créer un billet (en cliquant sur l'icone dans la barre de travail ) et copiez ce code ci-dessous.

Pour insérer de la musique de fond dans vos billets il existe deux méthodes.

Il faut utiliser un code pour tromper Messenger en lui faisant croire à la présence d'une image, mais cette image est associée à un fichier son !

Premier code : démarrage automatique

```
<P align=center>
```

```
<IMG style="width: 425px; height: 20px" start="autostart" loop=infinite dynsrc="http://URL_musique/musique.mp3" src="http://URL_image/barre/image.gif" width="425" heigh="20" border="0">
```

```
</P>
```

Ce qui donne une barre, dans mon cas, qui fait démarrer automatiquement la musique

Pour arrêter la lecture, faites un clic droit sur la barre et sélectionner "Arrêter"

Pour arrêter la musique, appuyer sur la touche "echap" en haut à gauche du clavier.

Notez que le fichier mp3 et la barre gif ont la même taille en width et height.

Vous devrez mettre vos propres valeurs en fonction de l'image choisie.

Deuxième code : démarrage au passage de la souris

```
<P align=center>  
<IMG style="width: 425px; height: 20px" loop=infinite dynsrc="http://URL_musique/titre.mp3"  
src="http://URL_image/image.gif" width="425" heigh= "20" border="0">  
</P>
```

Pour lancer le morceau, faites un clic droit sur la barre, et cliquez sur "lire"

Pour arrêter la lecture, faites un clic droit sur la barre et sélectionner "Arrêter"

Vous avez donc le choix pour le démarrage de la musique :

- start="autostart" pour un démarrage automatique
- start="mouseover" pour un démarrage au passage de la souris

Vous avez le choix pour les loops :

- loop="1" pour écouter le morceau une fois
- loop="x" pour écouter le morceau x fois
- loop="infinite" pour le passer en boucle

Votre adresse de votre morceaux doit IMPERATIVEMENT se terminer par : .mp3 .wma .wav .mid ou .asf

Pourquoi ça ne fonctionne pas :

- votre adresse http n'est pas ou plus bonne
- vérifiez la fin de votre lien
- votre code copié est-il bon ?

Attention :

- La musique ne sera entendue que par les visiteurs de votre Blog possédant Internet Explorer. Sous d'autres explorateurs comme Mozilla ou Firefox, la musique ne fonctionnera pas.

- La musique n'apparaît qu'à l'ouverture de votre billet. Pour cela il faut qu'elle soit insérée dans le premier billet visible sur votre blog. En effet la musique ne se déclenche que si l'on visualise le billet dans lequel elle est.

- Le billet se trouve "au fond" de votre blog ?

Alors elle ne se déclenchera que lorsque votre visiteur sera arrivé à ce niveau. Une solution simple et rapide est de faire un copier / coller régulièrement ( sous le mode édition) et de recréer un nouveau billet en tête du blog.

Faire héberger vos morceaux sur un site spécialisé. De nombreux sites proposent ces services.

{mosloadposition user9}